

イヤホン/ヘッドホン/ポータブルスピーカー

●イヤホン/Hi-Fiイヤホン

ポケットラジオ用 (ミニミニジャック用 φ2.5mm)

イヤホン端子へ

1m

MR-L20

MR-L25

MR-L20 (1m) オープン価格*

MR-L25 (1m) オープン価格*

ラジオ/ラジカセ用 (ミニジャック用 φ3.5mm)

イヤホン端子へ

1~1.5m

MR-L30

MR-31

MR-L30 (1m) オープン価格*

MR-31 (1.5m) [ストレートブラク] オープン価格*

MR-L35

MR-L35 (1m) オープン価格*

テレビ/ラジカセ用 (ミニジャック用 φ3.5mm)

イヤホン端子へ

3m

MR-51

MR-51 (3m) オープン価格*

MR-55 (3m) オープン価格*

MR-55V (3m) [ポリウム付] オープン価格*

●Hi-Fiラジオホン

ラジオ/ポータブルラジオ用 (ミニジャック用 φ3.5mm)

イヤホン端子へ

1.2m

TP-3R

TP-3L

TP-3R (1.2m) [右耳用] オープン価格*

TP-3L (1.2m) [左耳用] オープン価格*

●長時間でも疲れにくいフラットサイズデザインで耳にフィットします。
●装着の簡単な「ストップアクションフック」を採用しました。

●テレビホン/Hi-Fiテレビホン

テレビ用 (ミニジャック用 φ3.5mm)

イヤホン端子へ

3m

TP-1V

TP-1V (3m) [ポリウム付] オープン価格*

●ヘッドホン並みのサウンドが楽しめる大口径23mmドライバーユニット。
●動いてもはずれにくい耳かけタイプ。
●TP-1Vは、TP-1GRのポリウム付モデル。

TP-5L: 左耳用

TP-5R: 右耳用

TP-5L (3m) [左耳用] オープン価格*

TP-5R (3m) [右耳用] オープン価格*

●長時間でも疲れにくいフラットサイズデザインで耳にフィットします。
●装着の簡単な「ストップアクションフック」を採用しました。

●イヤークラップ

●外径15.5~17mmのインナーイヤークラップのヘッドホンやHi-Fiイヤホンに使用可能です。
●肌触りに良い高級ウレタンを採用しました。

EP-F1BK (ブラック) (4個1組) オープン価格*

●Hi-Fiステレオイヤホン

ステレオポケットラジオ用 (ステレオ超ミニジャック用 φ2.5mm)

イヤホン端子へ

1m

MR-L125

MR-L125 (1m) オープン価格*

MR-L225

MR-L225 (1m) オープン価格*

●長時間でも疲れにくいフラットサイズデザインで耳にフィットします。
●装着の簡単な「ストップアクションフック」を採用しました。

ヘッドホンステレオ用 (ステレオミニジャック用 φ3.5mm)

イヤホン端子へ

1m

MR-L235

MR-L235 (1m) オープン価格*

表示マークの説明



ダイナミック型ドライバーユニット採用の高音質タイプです。



従来に比べ80%の音もれ低減(当社比)を実現したノズル付タイプです。

音楽用密閉型ヘッドホン

HP-RX500/-RX300

オープン価格

●大口径40mmユニットでデジタルコンテンツをダイナミックに再生
●クリアなサウンド再生を実現する「5アンチレゾナンス」構造

テレビ用密閉型ヘッドホン

HP-AV510/-AV410

オープン価格

●大画面テレビの鑑賞にも便利な5m片側ロングコードを採用
●手で音量を調節できるボリュームコントロール付き
●新装着システム「X-ホールド」

テレビ用オープンエア型ヘッドホン

HP-AV350/-AV250

オープン価格

●大画面テレビの鑑賞にも便利な5m片側ロングコードを採用
●手で音量を調節できるボリュームコントロール付き

音楽用軽量ヘッドホン

HP-X73/-X53

オープン価格

●高音質なサウンドが楽しめるφ30mmドライバーユニットを採用。
●軽快な装着感でリスニングに適した軽量タイプです。

スタジオモニターヘッドホン

HA-MX10-B

オープン価格

●JVCとビクタースタジオの共同開発モデル
●スタジオでのタフな使用に耐える高耐久力・高耐久性を実現

ワイヤレスヘッドホンシステム

HA-WD100

オープン価格

●高音質でクリアなサウンドを伝える2.4GHzデジタルワイヤレス方式採用
●迫力あるサウンドを実現する大口径40φドライバーユニット採用

型番	型式	再生周波数帯域	出力音圧レベル	質量
HP-RX500	密閉ダイナミック型	10~22,000 Hz	105 dB/1mW	約194 g
HP-RX300	密閉ダイナミック型	12~22,000 Hz	100 dB/1mW	約194 g
HP-AV510	密閉ダイナミック型	10~25,000 Hz	107 dB/1mW	約255 g
HP-AV410	密閉ダイナミック型	10~24,000 Hz	105 dB/1mW	約255 g
HP-AV350	オープンエアダイナミック型	12~24,000 Hz	104 dB/1mW	約60 g
HP-AV250	オープンエアダイナミック型	14~23,000 Hz	97 dB/1mW	約64 g
HP-X73	密閉ダイナミック型	12~24,000 Hz	104 dB/1mW	約64 g
HP-X53	オープンエアダイナミック型	14~23,000 Hz	97 dB/1mW	約64 g
HA-MX10-B	密閉ダイナミック型	10~28,000Hz	108dB/1mW	260 g
HA-WD100	密閉ダイナミック型	30~22,000Hz	—	250 g

*コードレスヘッドホンシステムの質量はヘッドホン部のみです。 *ヘッドホンの質量はコード部を含みません。

ポータブルスピーカー

SP-A35M-s (シルバー)

オープン価格

●高性能オーディオAMP内蔵と高磁気ネオジウムユニット採用により、テレビの音声が大きくはっきりと高音質で聞こえます。
●電源スイッチと連動した大型の音量ダイヤルを採用。

外形寸法	幅80mm×高さ120mm×厚さ68mm
質量	約160g(乾電池含まず)

ポータブルスピーカー

SP-A230-B (ブラック) / **-N** (白) / **-R** (レッド) / **-W** (ホワイト)

オープン価格

●音楽再生と連動する「オートパワーオン/オフ機能」
●高音質再生を実現する、高性能AMP内蔵
●バックモード搭載■ 携帯に便利なキャリングポーチ付属

実用最大出力	160mW + 160mW (JEITA※)
外形寸法	幅162mm x 高さ42mm x 奥行32mm
質量	約135g (乾電池含まず)
付属品	キャリングポーチ

アクティブスピーカー

SP-A440-B (ブラック) / **-R** (レッド) / **-S** (シルバー) / **-W** (ホワイト)

オープン価格

●高音質再生を実現する高性能パワーアンプ内蔵
●音場を選べる2つのサウンドモードを搭載
●セッティング自在なマルチアングルスタンド付属

実用最大出力	1.75 W + 1.75 W (JEITA)※
外形寸法	幅615 mm x 高さ615 mm x 奥行615 mm (突起物含まず)
質量	(R)163 g (L)146 g
付属品	専用ACアダプター、入力コード1本、接続コード1本、マルチアングルスタンド1組

※JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値です

三脚/バッテリー/BGM用CD

三脚

TH-650DV

希望小売価格 **23,100円**(税抜 22,000円)



- 守備範囲が広く、安定感も抜群。軽量・小型化を実現した三脚
- オイルヘッド
- φ65mmボールレバラー

全高	150cm	最低高	70cm
縮長	75cm	質量	3.25kg

三脚

TH-950DV

希望小売価格 **39,900円**(税抜 38,000円)



- 守備範囲が広く、安定感も抜群。軽量・小型化を実現した三脚
- カウンターバランスが2ポジション+オフの切替

全高	155cm	最低高	75cm
縮長	79.5cm	質量	3.75kg

三脚

LS-22DV

希望小売価格 **52,500円**(税抜 50,000円)



- 素早く、正確に被写体を捉えるための機能を搭載
- カウンターバランスが2ポジション+オフの切替

全高	147cm	最低高	68.5cm
縮長	80cm	質量	3.95kg

三脚

LS-55DV

希望小売価格 **88,200円**(税抜 84,000円)



- ビデオボス付スライドプレート採用で、固定力、安定感が良く、バランスも簡単に取ることが出来ます。
- カメラ重量約2kgに合わせたカウンターバランスにより使いやすさ抜群。±90°のティルト角を実現。

全高	149cm	最低高	70.5cm
縮長	82	質量	4.9kg

三脚

501HDV,525PKIT

希望小売価格 **133,350円**(税抜 127,000円)



- 高い剛性、安定性を備えた高張力アルミニウム製の軽量な3段三脚
- 自動的に前後のバランスを取りカメラの不要な傾きを抑制。スムーズなティルト動作が行なえるカウンターバランスシステム

全高	166.5cm	最低高	42.5cm
耐荷重	6kg	質量	5.4kg

三脚

VT-523

希望小売価格 **43,050円**(税抜 41,000円)



- DV規格の業務ハンディカメラに最適。要所はアルミダイキャスト材で堅牢

全高	153.5cm	最低高	38cm
縮長	75.5cm	質量	2.85kg

三脚

EX-444

希望小売価格 **12,390円**(税抜 11,800円)



- クイックシュー付左ハンドル右サイドティルト雲台を装着した、軽量コンパクト4段三脚

全高	153cm	縮長	48.5cm
質量	1.29kg		

リチウムイオンバッテリー (IDX)

E-7S

希望小売価格 **30,450円**(税抜 29,000円)



- 小型、軽量で高容量
- ローコスト
- 3段階の残量表示機能付

容量	68Wh
規定出力	14.8v
寸法	(W)85mm×(H)142mm×(D)33.5mm
質量	520g

急速充電器 (IDX)

VI-2PLUS

希望小売価格 **60,900円**(税抜 58,000円)



- ACアダプター機能付
- 2ch順次急速充電器
- 60WのDC電源として使用可能

寸法	(W)151mm×(H)79mm×(D)212mm
質量	950g

レインカバー

PRC-XL

希望小売価格 **26,250円**(税抜 25,000円)



- 防水加工を施したナイロン生地を採用
- 装着した状態で液晶モニターの開閉、角度の調整が可能です。
- 各種HDV・ENG用カメラに合わせて8種類のラインナップ

寸法	(W)70mm×(H)220mm×(D)420mm
質量	450g

ビデオ編集用著作権フリーBGMオリジナルサウンドCD

PROシリーズ

希望小売価格 **6,300円**(税抜 6,000円)

プロの音効さんの協力を得て企画を練り上げたシリーズ

- サウンドグラデーション: 60曲 EXD-201
 - ソフトクラシック: 32曲 EXD-202
 - パステルハーモニー: 14曲 EXD-203
 - マルチメディアプレゼンテーション: 23曲 EXD-204
 - スtringスインプレッション: 14曲 EXD-205
 - ドラマチックエモーション: 13曲 EXD-206
 - ズームイン: 15曲 EXD-207
 - サウンドグラデーション2: 60曲 EXD-208
 - ヒップホップ: 14曲 EXD-209
 - エキサイティングスポーツ: 42曲 EXD-210
- ※他にも多数取り揃えております。



文部科学省学習指導要領に準拠し、小学校・中学校の音楽教科書(教育芸術社)の内容を網羅した音楽鑑賞・音楽表現のDVDをビクターエンタテインメント株式会社より発売しております。但し一部の商品について、販売の期間に制限がありますのでご承知おきください。

文部科学省学習指導要領準拠 平成24年度改訂版
教育芸術社教科書準拠

中学生の音楽鑑賞

DVD全14巻 VIZS-24

音楽鑑賞編 12巻
音楽鑑賞器楽編 2巻



- 第1巻 VIBS 10071 1学年-1 「春」/「魔王」
 - 第2巻 VIBS 10072 1学年-2 箏曲「六段の調」/尺八曲「巢鶴鈴慕」
 - 第3巻 VIBS 10073 1学年-3 日本の民謡/アジアの諸民族の音楽
 - 第4巻 VIBS 10074 2・3学年上-1 アカペラの合唱曲/フーガ ト短調
 - 第5巻 VIBS 10075 2・3学年上-2 交響曲第5番 ハ短調
 - 第6巻 VIBS 10076 2・3学年上-3 アイダ全曲(片面2層)
 - 第7巻 VIBS 10077 2・3学年上-4 日本の郷土芸能/世界の諸民族の音楽
 - 第8巻 VIBS 10078 2・3学年上-5 日本の伝統音楽 ①
 - 第9巻 VIBS 10079 2・3学年上下共通 日本の伝統音楽 ②
 - 第10巻 VIBS 10080 2・3学年下-1 ブルタバ(モルダウ)/名曲を味わおう
 - 第11巻 VIBS 10081 2・3学年下-2 平調「越天楽」/舞楽について
 - 第12巻 VIBS 10082 2・3学年下-3 世界の諸民族の音楽
 - 第13巻 VIBS 10083 器楽編 全学年共通-1 アルト リコーダー、ギター、箏
 - 第14巻 VIBS 10084 器楽編 全学年共通-2 三味線、太鼓、篠笛、尺八
- DVD 14巻セット VIZS-24 ¥264,600(税込価格) ¥252,000(税抜価格)
DVD 全14巻 VIBS-10071~10084 各巻¥18,900(税込価格) ¥18,000(税抜価格)

本品については、当社からの販売は H24年8月1日以降と定められております。ご注意ください。

第1巻の内容(ご参考)

※他の巻の内容については、個別にお問合せください。

第1巻 「春」/「魔王」

1年 ①

VIBS-10071



曲の構成に気をつけながら、曲想の変化を感じ取って聴こう

○春〜第1楽章〜(「和声と創意の試み」第1集「四季」から)(ヴィヴァルディ 作曲)

- ①[A] 春がやって来た。
- ②[B] 小鳥は楽しい歌で、春を歓迎する。
- ③[C] 泉はそよ風に誘われ、ささやき流れていく。
- ④[D] 黒雲と稲妻が空を走り、雷鳴は春が来たことを告げる。
- ⑤[E] 嵐がやむと、小鳥はまた歌い始める。

参考

- 春〜第2楽章
- 春〜第3楽章
- 夏〜第3楽章
- 秋〜第3楽章
- 冬〜第2楽章

[ヴィヴァルディが聴いたヴァイオリンの響き]

○楽器や演奏法の違い

参考

「和声と創意の試み」第1集「四季」から(ヴィヴァルディ 作曲)

- ヴィヴァルディの時代(古楽器)冬〜第2楽章
- 現代(モダン楽器)冬〜第2楽章

詩の内容と曲想の変化との関わりを感じ取る

- 魔王〜Erlkönig〜(ゲーテ 作詞/シューベルト 作曲)
- 魔王:詩の内容(ゲーテ 作詞/シューベルト 作曲)

参考資料(解説)

- 魔王:曲の仕組みと表現
- ウィーンとシューベルトの生涯

参考(歌曲)

- (1)野ばら(ゲーテ 作詞/シューベルト 作曲)
- (2)ぼだい樹(ミュラー 作詞/シューベルト 作曲)
- (3)アヴェ・マリア(シュトルク 訳詞/シューベルト 作曲)

参考(ますの主題を扱った器楽曲)

- ▲ピアノ五重奏曲「ます」第4楽章(シューベルト 作曲)

(演奏)川島成道(ヴァイオリン独奏)/ボローニャ歌劇場室内合奏団
パルトン:ラインハルト・ハーゲン ほか

文部科学省学習指導要領準拠 平成24年度改訂版
教育芸術社教科書準拠

小学生の音楽鑑賞・表現

DVD全9巻 VIZS-23



- 第1巻 VIBS 10056 1年鑑賞・表現
- 第2巻 VIBS 10057 2年鑑賞・表現
- 第3巻 VIBS 10058 3年鑑賞・表現
- 第4巻 VIBS 10059 4年鑑賞・表現
- 第5巻 VIBS 10060 鑑賞資料
3年郷土の音楽
4年郷土の民謡
- 第6巻 VIBS 10061 5年鑑賞・表現 ①
- 第7巻 VIBS 10062 5年鑑賞・表現 ②
- 第8巻 VIBS 10063 6年鑑賞・表現 ①
- 第9巻 VIBS 10064 6年鑑賞・表現 ②

DVD 9巻セット VIZS-23 ¥151,200(税込価格) ¥144,000(税抜価格)
DVD 全9巻 VIBS-10056~10064 各巻¥16,800(税込価格) ¥16,000(税抜価格)

第1巻の内容(ご参考)

※他の巻の内容については、個別にお問合せください。

第1巻 1年鑑賞・表現

VIBS-10056



鑑賞編

はくを かんじとろう

- さんば(中川李枝子 作詞/久石 譲 作曲)(手話表現)
- (参)さんばの手話の解説と指導(手話指導)
- はくは のって リズムを うとろう
- しるくまの ジェンカ
(平井多美子 日本語詞/ケン ウォール 作曲/加賀清孝 編曲)(イラスト映像)
- (参)せいじやの こうしん(アメリカ民謡)(演奏場面)
- けんばんハーモニカを ふごう
- 「ぶんぶんぶん」による みつばちの ぼうけん(橋本祥路 作曲)(イラスト映像)
- いるいるおとに したしもう
- シンコペーテッド クロック(アンダソン 作曲)
- ようすを おもいうかべよう
- おどろ こねこ(アンダソン 作曲)(演奏場面)
- おんがくを たのしもう
- くまばちは とぶ(リムスキー=コルサコフ 作曲)(演奏場面)
- (参)バイオリン独奏による くまばちは とぶ(演奏場面)

表現編

ものがたりと おんがく

- 「ものがたりと おんがく」参考例 おむすび ころりん(日本語)(イラストによる音楽劇)
参考曲:「おむすび ころりん」(平井多美子 作詞/石桁冬樹 作曲)
- 楽器の奏法
- 1)ハーモニカ 収録曲:ばすばすはしる(外国曲)
- 2)けんばんハーモニカ 収録曲:ばすばすはしる(外国曲)
- 3)カステネット
- 4)タンブリン
- 5)すず(鈴)
- 6)トライアングル
- 7)こだいこ(小太鼓)
- 8)おおだいこ(大太鼓)
- 9)もっさん・てっさん(木琴・鉄琴)
収録曲:ゆかいな木琴(アメリカ民謡) きらきらぼし(フランス民謡)

演奏:関谷弘志 指揮/オーケストラ・アンサンブル金沢、
ヤン・ハルベッキー 指揮/チェコ・ナショナル交響楽団 他

接続コード(デジタル機器用)

表示マークの説明

- LC-OFC** ----- 線材に高純度99.996% LC-OFC(線形結晶無酸素銅)を採用。OFCに比べ信号伝送に有害な結晶間容量を約2500分の1に低減し、忠実な伝送を実現します。
- OFC** ----- 線材に高純度99.995%OFC(無酸素銅)を採用。軟銅線に比べ信号伝送の妨げとなる酸素の含有率を約100分の1に減少し、クオリティの高い伝送を可能にします。
- 24金メッキ** ----- 24金メッキ処理をしたプラグ部を採用。接触抵抗が少なく、サビなどによる画質・音質の劣化を防ぎます。
- 24金メッキ非磁性体** ----- 24金メッキに加え、非磁性体処理をしたプラグ部を採用。磁気誘導による歪の発生を防ぐ他、接触抵抗を最小限に抑え、すぐれた電気特性を実現。サビなどによる伝送ロスを減少し、画質・音質の劣化を防ぎます。
- 75Ω同軸** ----- 映像用コードに高周波75Ω同軸ケーブルを採用。外部からの影響を受けにくく、インピーダンスの最適マッチングを実現。解像度、色の飽和度の低下を抑え、高画質再生を可能にします。
- 2重シールド** ----- 芯線を高密度編組線と銅テープ(またはアルミ箔)で2重にシールドする構造により、外部ノイズの侵入をシャットアウト。鮮明な画像を再現します。

- 2重+2重シールド** ----- 2重にシールドした映像信号用同軸ケーブルをさらに一括で2重シールド。外部ノイズの侵入を抑え、鮮明な画像を再現します。
- 3重シールド** ----- 芯線を高密度編組線とアルミ箔で3重にシールド。外部ノイズの侵入を抑え、クオリティの高い映像を再現します。
- コイルスプリング** ----- コイルスプリングの1ターンを偏芯させることにより、プラグを差し込んだ時に必ず接触圧がかかるよう工夫されたコイルスプリング構造で、アースうきを防止します。
- ベアライン単位シールド** ----- 各芯線をベアライン毎に2重にシールド。外部ノイズの侵入を抑えるとともに各ベアライン間の干渉による信号の劣化を低減します。
- L** ----- 片側にL型プラグを採用したモデルです。
- ----- 相互機器の接続に便利な「2本入りパック」です。
- 抵抗入り** ----- ラジカセやヘッドホンステレオなどの「マイク端子」に接続し、録音やダビングをした時に、音が歪んだりしてうまく録音できない。これは入力オーバーのためです。「減衰用抵抗入りコード」を使うと、入力信号を減衰し、歪みのない良好な録音を行なうことができます。

デジタル機器用

HDMI端子付DVD機器やハイビジョン対応機器とHDMI端子付テレビやプロジェクターなどを接続する場合。

HDMI規格認証済ケーブル

High Speed HDMI® Cable with Ethernet

Hi-Fi (24金メッキ) (3重シールド)

VX-HD107E-B (0.7m)	オープン価格*	VX-HD120E-B (2m)	オープン価格*
VX-HD110E-B (1m)	オープン価格*	VX-HD125E-B (2.5m)	オープン価格*
VX-HD115E-B (1.5m)	オープン価格*	VX-HD130E-B (3m)	オープン価格*

HDMI規格認証済ケーブル

High Speed HDMI® Cable with Ethernet

Hi-Fi (24金メッキ) (3重シールド)

VX-HD110ES (1m)	オープン価格*	VX-HD115ES (1.5m)	オープン価格*
-----------------	---------	-------------------	---------

HDMI規格認証済ケーブル

High Speed HDMI® Cable

Hi-Fi (24金メッキ) (3重シールド)

<Vシリーズ>

VX-HD107V-B (0.7m)	オープン価格*	VX-HD115V-B (1.5m)	オープン価格*
VX-HD110V-B (1m)	オープン価格*	VX-HD120V-B (2m)	オープン価格*

HDMI規格認証済ケーブル

High Speed HDMI® Cable with Ethernet

HG (OFC) (24金メッキ) (ベアライン単位シールド)

VX-HD107EH (0.7m)	オープン価格*	VX-HD120EH (2m)	オープン価格*
VX-HD110EH (1m)	オープン価格*	VX-HD125EH (2.5m)	オープン価格*
VX-HD115EH (1.5m)	オープン価格*	VX-HD130EH (3m)	オープン価格*

HDMIミニ端子付ビデオカメラやデジタルカメラとHDMI端子付テレビやプロジェクターなどを接続する場合。

HDMI規格認証済ケーブル

High Speed HDMI® Cable with Ethernet

Hi-Fi (24金メッキ) (3重シールド)

VX-HD310ES (1m)	オープン価格*	VX-HD315ES (1.5m)	オープン価格*
-----------------	---------	-------------------	---------

HDMIマイクロ端子付デジタルカメラや携帯電話とHDMI端子付テレビやプロジェクターなどを接続する場合。

HDMI規格認証済ケーブル

High Speed HDMI® Cable with Ethernet

Hi-Fi (24金メッキ) (3重シールド)

VX-HD410ES (1m)	オープン価格*	VX-HD415ES (1.5m)	オープン価格*
-----------------	---------	-------------------	---------

HDMI端子付DVD機器やハイビジョン対応機器とDVI端子(HDCP対応)付テレビやプロジェクターなどを接続する場合。

Hi-Fi (24金メッキ) (3重シールド)

VX-HD215 (1.5m)	オープン価格*	VX-HD230 (3m)	オープン価格*
-----------------	---------	---------------	---------

※DVI機器でも著作権保護システム(HDCP)に対応していない機器(パソコンディスプレイなど)ではご使用できません。必ずHDCP対応DVI端子が搭載された機器でご使用ください。
※HDCP(High-Bandwidth Digital Content Protection)は、デジタルコンテンツの著作権保護システムの名称です。
※HDMI(High-Definition Multimedia Interface)と、HDMIは、HDMI Licensing, LLCの商標です。

コンポーネント映像端子付DVDとD端子付テレビに接続し、再生する場合。

Hi-Fi (24金メッキ) (ピンプラグ部) (2重シールド)

VX-DS210 (1m)	オープン価格*	VX-DS230 (3m)	オープン価格*
VX-DS220 (2m)	オープン価格*		

D端子付DVDやBS/CSデジタルチューナーとD端子付テレビを接続する場合。

Hi-Fi (2重+2重シールド)

VX-DS110 (1m)	オープン価格*	VX-DS130 (3m)	オープン価格*
VX-DS120 (2m)	オープン価格*	VX-DS150 (5m)	オープン価格*

D端子付DVDとD端子付テレビの映像と音声を1本で接続する場合。

Hi-Fi (OFC) (ピンプラグコード部) (24金メッキ) (ピンプラグ部) (2重+2重シールド) (Dプラグコード部)

VX-DS410 (1m)	オープン価格*	VX-DS430 (3m)	オープン価格*
VX-DS420 (2m)	オープン価格*	VX-DS450 (5m)	オープン価格*

コンポーネント映像端子付DVDとテレビを接続し、再生する場合。

Hi-Fi (LC-OFC) (24金メッキ) (2重シールド) (75Ω同軸)

VX-D110E (1m)	オープン価格*	VX-D130E (3m)	オープン価格*
VX-D115E (1.5m)	オープン価格*	VX-D150E (5m)	オープン価格*
VX-D120E (2m)	オープン価格*		

i.LINK端子付デジタルビデオ機器同士を接続する場合。

Hi-Fi (2重シールド)

VX-DV105E (0.5m)	オープン価格*	VX-DV120E (2m)	オープン価格*
VX-DV110E (1m)	オープン価格*	VX-DV130E (3m)	オープン価格*

接続コード(デジタル機器用/ビジュアル機器用)

▼i.LINK端子付デジタルビデオカメラとi.LINK端子付パソコンを接続する場合。

i.LINK端子付デジタルビデオカメラ (i.LINKプラグ(4ピン)) と i.LINK端子付パソコン (i.LINKプラグ(6ピン)) を接続。400Mbpsのデータ転送可能。

Hi-Fi (2重シールド)

VX-DV210E (1m) オープン価格* VX-DV220E (2m) オープン価格*

▼同軸デジタル音声端子付DVDをAVアンプに接続し、再生する場合。

同軸デジタル音声端子付DVD (ピンプラグ) と 同軸デジタル音声端子付AVアンプ (ピンプラグ) を接続。

Hi-Fi LC-OFC (24金メッキ) (2重シールド) 75Ω同軸

CN-D110E (1m) オープン価格* CN-D130E (3m) オープン価格*

CN-D120E (2m) オープン価格*

▼5.1ch音声端子付DVDをAVアンプに接続し、再生する場合。

5.1ch音声端子付DVD (ピンプラグ×6) と 5.1ch音声端子付AVアンプ (ピンプラグ×6) を接続。

Hi-Fi LC-OFC (24金メッキ)

CN-D210E (1m) オープン価格* CN-D220E (2m) オープン価格*

▼光角型端子付CD/DVDプレーヤーを光角型端子付アンプに接続し、再生する場合。

光角型端子付CD/DVDプレーヤー (光角型プラグ) と 光角型端子付アンプ (光角型プラグ) を接続。

ST

XN-105SA (0.5m) オープン価格* XN-120SA (2m) オープン価格*

XN-110SA (1m) オープン価格* XN-130SA (3m) オープン価格*

XN-115SA (1.5m) オープン価格* XN-150SA (5m) オープン価格*

▼光ミニ端子付ポータブルCD/MDプレーヤーからポータブルMDレコーダーに録音する場合。

光ミニ端子付ポータブルCD/MDプレーヤー (光ミニプラグ) と 光ミニ端子付ポータブルMDレコーダー (光ミニプラグ) を接続。

ST

XN-305SA (0.5m) オープン価格* XN-310SA (1m) オープン価格*

▼光ミニ端子付ポータブルCD/MDプレーヤーを光角型端子付アンプに接続し、再生する場合。

光ミニ端子付ポータブルCD/MDプレーヤー (光ミニプラグ) と 光角型端子付アンプ (光角型プラグ) を接続。

ST

XN-205SA (0.5m) オープン価格* XN-220SA (2m) オープン価格*

XN-210SA (1m) オープン価格* XN-230SA (3m) オープン価格*

XN-215SA (1.5m) オープン価格*

ビジュアル機器用

▼DVD機器やHi-Fiビデオをテレビに接続し、再生する場合。

DVD機器/Hi-Fiビデオ (ピンプラグ(映像用)) と テレビ (ピンプラグ(映像用)) を接続。ピンプラグ×2(音声用)も接続可能。

ST (OFC) (24金メッキ) (75Ω同軸)

VX-37G (0.5m) オープン価格* VX-470G (7m) オープン価格*

VX-17G (1m) オープン価格* VX-4100G (10m) オープン価格*

VX-38G (1.5m) オープン価格* VX-17GW (1m) オープン価格*

VX-18G (2m) オープン価格* VX-18GW (2m) オープン価格*

VX-39G (3m) オープン価格* VX-L17G (1m) オープン価格*

VX-450G (5m) オープン価格* VX-L18G (2m) オープン価格*

Hi-Fi LC-OFC (24金メッキ) (2重シールド) 75Ω同軸

VX-405E (0.5m) オープン価格* VX-430E (3m) オープン価格*

VX-410E (1m) オープン価格* VX-450E (5m) オープン価格*

VX-415E (1.5m) オープン価格* VX-4100E (10m) オープン価格*

VX-420E (2m) オープン価格*

▼ビデオムービーをテレビに接続し、再生する場合。

ビデオムービー (L型4種ミニプラグ(映像・音声用)) と テレビ (ピンプラグ(映像用)) を接続。ピンプラグ×2(音声用)も接続可能。

ST (OFC) (24金メッキ) (75Ω同軸)

VX-ML10G (1m) オープン価格* VX-ML30G (3m) オープン価格*

VX-ML20G (2m) オープン価格*

▼DVD機器やビデオをテレビに接続し、映像のみを再生する場合。

DVD機器/ビデオ (ピンプラグ(映像用)) と テレビ (ピンプラグ(映像用)) を接続。

ST (OFC) (24金メッキ) (75Ω同軸)

VX-10G (1m) オープン価格* VX-170G (7m) オープン価格*

VX-11G (1.5m) オープン価格* VX-1100G (10m) オープン価格*

VX-12G (2m) オープン価格* VX-110G (1m) オープン価格*

VX-31G (3m) オープン価格* VX-L12G (2m) オープン価格*

VX-32G (5m) オープン価格*

Hi-Fi LC-OFC (24金メッキ) (2重シールド) (75Ω同軸)

VX-105E (0.5m) オープン価格* VX-130E (3m) オープン価格*

VX-110E (1m) オープン価格* VX-150E (5m) オープン価格*

VX-115E (1.5m) オープン価格* VX-1100E (10m) オープン価格*

VX-120E (2m) オープン価格*

●モノラルビデオをモノラルAVテレビに接続し、再生する場合。

モノラルビデオ (ピンプラグ(映像用)) と モノラルAVテレビ (ピンプラグ(映像用)) を接続。ピンプラグ(音声用)も接続可能。

ST (OFC) (24金メッキ) (75Ω同軸)

VX-13G (1m) オープン価格* VX-14G (2m) オープン価格*

VX-33G (1.5m) オープン価格* VX-34G (3m) オープン価格*

▼モノラルビデオをテレビに接続し、再生する場合。

モノラルビデオ (ピンプラグ(映像用)) と テレビ (ピンプラグ(映像用)) を接続。ピンプラグ×2(音声用)も接続可能。

ST (OFC) (24金メッキ) (75Ω同軸)

VX-15G (1m) オープン価格* VX-16G (2m) オープン価格*

VX-35G (1.5m) オープン価格* VX-36G (3m) オープン価格*

▼ピンプラグ×1コードを延長する場合。

ピンプラグ(映像用) と ピンプラグ(映像用) を接続。

ST (OFC) (24金メッキ) (75Ω同軸)

VX-30G (1.5m) オープン価格*

▼ピンプラグ×2コードを延長する場合。

ピンプラグ(映像用) と ピンプラグ(映像用) を接続。ピンプラグ(音声用)も接続可能。

ST (OFC) (24金メッキ) (75Ω同軸)

VX-60G (2m) オープン価格*

AVアクセサリ

接続コード(ビジュアル機器用/オーディオ機器用)

▼ピンプラグ×3コードを延長する場合。

ピンプラグ(映像用)
ピンプラグ(映像用)
ピンプラグ(映像用)
ピンジャック×2(音声用)
ピンプラグ×2(音声用)

ST (OFC) (24金メッキ) (75Ω同軸)
VX-80G (2m) オープン価格* VX-803G (3m) オープン価格*

▼S端子付DVD機器/ビデオをS端子付テレビに接続し、S映像のみを再生する場合。

S端子付DVD機器/ビデオ Sプラグ(S映像用) Sプラグ(S映像用) S端子付テレビ
S映像出力端子へ S映像入力端子へ

ST (OFC) (24金メッキ) (75Ω同軸)
VC-S110G (1m) オープン価格* VC-S120G (2m) オープン価格*
VC-S115G (1.5m) オープン価格* VC-S130G (3m) オープン価格*

Hi-Fi (LC-OFC) (24金メッキ) (2重シールド) (75Ω同軸)
VC-S105E (0.5m) オープン価格* VC-S130E (3m) オープン価格*
VC-S110E (1m) オープン価格* VC-S150E (5m) オープン価格*
VC-S115E (1.5m) オープン価格* VC-S1100E (10m) オープン価格*
VC-S120E (2m) オープン価格*

▼S端子付DVD機器/ビデオをS端子付テレビに接続し、再生する場合。

S端子付DVD機器/ビデオ Sプラグ(S映像用) Sプラグ(S映像用) S端子付テレビ
S映像・音声出力端子へ S映像・音声入力端子へ

ST (OFC) (24金メッキ) (75Ω同軸)
VC-S410G (1m) オープン価格* VC-S420G (2m) オープン価格*
VC-S415G (1.5m) オープン価格* VC-S430G (3m) オープン価格*

Hi-Fi (LC-OFC) (24金メッキ) (2重シールド) (75Ω同軸)
VC-S405E (0.5m) オープン価格* VC-S420E (2m) オープン価格*
VC-S410E (1m) オープン価格* VC-S430E (3m) オープン価格*
VC-S415E (1.5m) オープン価格* VC-S450E (5m) オープン価格*

▼ピンプラグ×1コードを中継する場合。

DVD機器/ビデオ テレビ
映像出力端子へ 映像入力端子へ

ST
VZ-96 オープン価格*

▼ピンプラグ×3コードを中継する場合。

DVD機器/Hi-Fiビデオ テレビ
映像・音声出力端子へ 映像・音声入力端子へ

ST
VZ-97 (3個1組) オープン価格*

▼BNCプラグ付コードを中継する場合。

BNCプラグ付ビデオ BNCプラグ付ビデオモニター
映像出力端子へ 映像入力端子へ

ST
VZ-92 オープン価格*

▼ピンプラグを変換する場合。

ピンプラグ付ビデオモニター BNCプラグ BNCプラグ付ビデオ
映像出力端子へ 映像入力端子へ

ST
VZ-90 オープン価格*

▼BNCプラグを変換する場合。

BNCプラグ付ビデオ BNCプラグ ピンプラグ ピンプラグ付ビデオモニター
映像出力端子へ 映像入力端子へ

ST
VZ-91 オープン価格*

オーディオ機器用

▼CDプレーヤーをアンプに接続し、再生する場合。

CDプレーヤー アンプ
ライン出力端子へ CD入力端子へ

ST (OFC) (24金メッキ)
CN-165G (0.5m) オープン価格* CN-570G (7m) オープン価格*
CN-180G (1m) オープン価格* CN-5100G (10m) オープン価格*
CN-160G (1.5m) オープン価格* CN-165GW (0.5m) オープン価格*
CN-181G (2m) オープン価格* CN-160GW (1.5m) オープン価格*
CN-182G (3m) オープン価格* CN-L184G (1m) オープン価格*
CN-183G (5m) オープン価格* CN-L185G (2m) オープン価格*

Hi-Fi (LC-OFC) (24金メッキ)
CN-505E (0.5m) オープン価格* CN-530E (3m) オープン価格*
CN-510E (1m) オープン価格* CN-550E (5m) オープン価格*
CN-515E (1.5m) オープン価格* CN-5100E (10m) オープン価格*
CN-520E (2m) オープン価格*

▼モノラルビデオの音声をミニコンポで再生する場合。

モノラルビデオ ミニコンポ
音声出力端子へ 外部入力端子へ

ST (OFC) (24金メッキ)
CN-166G (1.5m) オープン価格* CN-186G (3m) オープン価格*

Hi-Fi (LC-OFC) (24金メッキ)
CN-10E (1.5m) オープン価格*

▼アンプから2台のカセットデッキに同時録音する場合。

アンプ カセットデッキ
テープ出力端子へ ライン入力端子へ

ST (OFC) (24金メッキ)
CN-168G (1.5m) オープン価格*

▼ポータブルオーディオをアンプに接続し、再生する場合。

ポータブルオーディオ アンプ
ヘッドホン端子へ ライン入力端子へ

ST (OFC)
CN-2011A (1m) オープン価格* CN-2012A (2m) オープン価格*
CN-201A (1.5m) オープン価格* CN-2013A (3m) オープン価格*

Hi-Fi (LC-OFC) (24金メッキ)
CN-30E (1.5m) オープン価格*

▼ポータブルオーディオをミニコンポに接続し、再生する場合。

ポータブルオーディオ ミニコンポ
ヘッドホン端子へ ライン入力端子へ

ST (OFC) (24金メッキ)
CN-MP100-B (ワカ/・W (約1.5m) (約1.5m) オープン価格* CN-MP200-B (ワカ/・W (約2m) (約2m) オープン価格*
CN-MP150-B (ワカ/・W (約1.5m) (約1.5m) オープン価格*

▼CDプレーヤーからポータブルMDレコーダーに録音する場合。

CDプレーヤー ポータブルMDレコーダー
ライン出力端子へ マイク端子へ

ST (OFC) (24金メッキ) **Hi-Fi** (LC-OFC) (24金メッキ)
CN-202A (1.5m) オープン価格* CN-40E (1.5m) オープン価格*

▼モノラルラジカセをミキサーに接続する場合。

モノラルラジカセ ミキサー
イヤホン端子へ ライン入力端子へ

ST (OFC)
CN-130A (1.5m) オープン価格*

SETECコード

中継アダプター

変換アダプター

AVアクセサリ

オーディオコード
(ピンプラグ×2-ピンプラグ×2)

オーディオコード
(ピンプラグ×2の挿し)

接続コード(オーディオ機器用)

▼モノラルテレビの音声をミニコンポで再生する場合。

モノラルテレビ
イヤホン端子へ

ミニプラグ

ピンプラグ×2

ミニコンポ
外部入力端子へ

ST (OFC)

CN-136A (1.5m) オープン価格* CN-132A (3m) オープン価格*

▼ステレオラジカセからモノラルラジカセに録音する場合。

ステレオラジカセ
ライン出力端子へ

ピンプラグ×2

ミニプラグ

モノラルラジカセ
マイク端子へ

ST (OFC)

CN-131A (1.5m) 新投入品 オープン価格*

▼音声多重テレビの音声をミニコンポで再生する場合。

音声多重テレビ
録音出力端子へ

ミニプラグ×2

ピンプラグ×2

ミニコンポ
外部入力端子へ

ST (OFC)

CN-134A (3m) オープン価格*

▼CDプレーヤーからMDレコーダーに録音する場合。

CDプレーヤー
ヘッドホン端子へ

ステレオ標準プラグ

ピンプラグ×2

MDレコーダー
ライン入力端子へ

ST (OFC)

CN-231A (1.5m) オープン価格*

▼ポータブルオーディオからモノラルラジカセに録音する場合。

ポータブルオーディオ
ヘッドホン端子へ

ステレオミニプラグ

ミニプラグ

モノラルラジカセ
外部入力端子へ
(※マイク端子へ)

※マイク端子への接続には「CN-208A」をご使用ください。

ST (OFC)

CN-207A (1.5m) オープン価格* CN-208A (1.5m) 新投入品 オープン価格*

▼ポータブルオーディオからステレオラジカセに録音する場合。

ポータブルオーディオ
ヘッドホン端子へ

ステレオミニプラグ

ミニプラグ×2

ステレオラジカセ
マイク端子へ

ST (OFC)

CN-205A (1.5m) 新投入品 オープン価格*

▼ポータブルオーディオをライン入力端子付ラジカセのスピーカーで再生する場合。

ポータブルオーディオ
ヘッドホン端子へ

ステレオミニプラグ

ステレオミニプラグ

ステレオラジカセ
ライン入力端子へ
(※マイク端子へ)

※マイク端子への接続には「CN-204A」をご使用ください。

ST (OFC)

CN-2031A (1m) オープン価格* CN-2032A (2m) オープン価格* CN-203A (1.5m) オープン価格* CN-2033A (3m) オープン価格* CN-204A (1.5m) 新投入品 オープン価格*

Hi-Fi (LC-OFC) (24金メッキ)

CN-50E (1.5m) オープン価格*

▼ポータブルオーディオをミニコンポに接続し、再生する場合。

ポータブルオーディオ
ヘッドホン端子へ

ステレオミニプラグ

ステレオミニプラグ

ミニコンポ
外部音声入力端子へ

●B(ブラック)・W(ホワイト)の2色から、お選びいただけます。

ST (OFC) (24金メッキ)

CN-MM100-B (プラグ/ワ (ホワイト) (1m) オープン価格* CN-MM200-B (プラグ/ワ (ホワイト) (2m) オープン価格* CN-MM150-B (プラグ/ワ (ホワイト) (1.5m) オープン価格*

▼ポータブルオーディオからカセットデッキに録音する場合。

ポータブルオーディオ
ヘッドホン端子へ

ステレオミニプラグ

標準プラグ×2

カセットデッキ
マイク端子へ

ST (OFC)

CN-211A (1.5m) 新投入品 オープン価格*

▼CDプレーヤーからポータブルMDレコーダーに録音する場合。

CDプレーヤー
ヘッドホン端子へ

ステレオ標準プラグ

ステレオミニプラグ

ポータブルMDレコーダー
外部入力端子へ
(※マイク端子へ)

※マイク端子への接続には「CN-210A」をご使用ください。

ST (OFC)

CN-209A (1.5m) オープン価格* CN-210A (1.5m) 新投入品 オープン価格*

▼モノラルテレビの音声をモノラルラジカセに録音する場合。

モノラルテレビ
イヤホン端子へ

ミニプラグ

ミニプラグ

モノラルラジカセ
外部入力端子へ
(※マイク端子へ)

※マイク端子への接続には「CN-122A」をご使用ください。

ST (OFC)

CN-120A (1.5m) オープン価格* CN-125A (3m) オープン価格* CN-122A (1.5m) 新投入品 オープン価格*

▼カセットデッキからモノラルラジカセに録音する場合。

カセットデッキ
ヘッドホン端子へ

ステレオ標準プラグ

ミニプラグ

モノラルラジカセ
外部入力端子へ

ST (OFC)

CN-127A (1.5m) オープン価格*

▼電子楽器をミキサーに接続する場合。

電子楽器
ライン出力端子へ

標準プラグ

標準プラグ

ミキサー
ライン入力端子へ

ST (OFC)

CN-237A (3m) オープン価格*

▼ピンプラグを変換する場合。

ピンジャック

ピンプラグ×2

ST (OFC) (24金メッキ)

CN-162G (0.25m) オープン価格*

ピンジャック×2

ピンプラグ

ST (OFC) (24金メッキ)

CN-161G (0.25m) オープン価格*

ピンジャック×2

ステレオミニプラグ

ST (OFC)

CN-2010A (0.3m) オープン価格*

▼ピンプラグを変換する場合。

ピンジャック

ミニプラグ

ST (OFC)

CN-129A (1.5m) オープン価格*

ピンジャック×2

ミニプラグ

ST (OFC)

CN-1360A (0.3m) オープン価格*

オーディオコード
【その他のプラグとの接続】「ステレオミニプラグ用」

オーディオコード
【その他のプラグとの接続】「ミニプラグ用」

オーディオコード
【その他のプラグとの接続】「標準プラグ用」

変換オーディオコード

AVアクセサリ

接続コード(オーディオ機器用)

▼ステレオミニプラグを交換する場合。

ステレオミニジャック

ピンプラグ×2

ST (OFC) (コイルスプリング)

CN-140A (0.3m) オープン価格*

ステレオミニジャック

ステレオ標準プラグ

ST (OFC) (コイルスプリング)

EXC-13A (3m) オープン価格*

▼キャンプラグを交換する場合。

キャンタイプ出力端子付マイク

キャンタイプコネクタ

標準プラグ

カラオケシステム

マイク端子へ

●高密度銅箔組線による特殊2芯シールド構造を採用。当社40万回屈曲耐久テストをクリアするとともに、外部ノイズの影響を抑え、一段とS/N比を向上させました。

ST (OFC)

CN-236AB (ブラック) (5m) オープン価格*

▼ピンプラグ×2コードを延長する場合。

ピンジャック×2

ピンプラグ×2

ST (OFC) (24金メッキ)

CN-163G (1.5m) オープン価格* CN-1633G (3m) オープン価格*

Hi-Fi (LC-OFC) (24金メッキ)

CN-20E (1.5m) オープン価格*

▼ステレオミニプラグコードを延長する場合。

ステレオミニジャック

ステレオミニプラグ

ST (OFC) (コイルスプリング)

EXC-1215A (1.5m) 1,103円(税込) EXC-12A (3m) オープン価格*

Hi-Fi (LC-OFC) (24金メッキ) (コイルスプリング)

CN-60E (3m) オープン価格*

ヘッドホン

ステレオミニジャック

ステレオミニプラグ

小型プラグタイプ

ポータブルオーディオ

ヘッドホン端子へ

ステレオミニプラグへ ●B(ブラック)・W(ホワイト)の2色から、お選びいただけます。

ST (OFC) (24金メッキ)

CN-M30-B (ブラック) /W (ホワイト) (0.3m) オープン価格* CN-M70-B (ブラック) /W (ホワイト) (0.7m) オープン価格*

ステレオミニジャック

L型ステレオミニプラグ

ST (OFC)

EXC-L15G (1m) オープン価格*

ヘッドホン

ステレオミニジャック

L型ステレオミニプラグ

ポータブルオーディオ

ヘッドホン端子へ

ステレオミニプラグへ ●B(ブラック)・W(ホワイト)の2色から、お選びいただけます。

ST (OFC) (24金メッキ)

CN-L30-B (ブラック) /W (ホワイト) (0.3m) オープン価格* CN-L70-B (ブラック) /W (ホワイト) (0.7m) オープン価格*

ステレオミニジャック

ステレオミニプラグ

ステレオ標準プラグ

(1) 変換アダプターを装着せず延長コードとして使用する

(2) 付属の変換アダプターを装着して変換コードとして使用する

※ステレオミニジャック—ステレオミニプラグの3mコードにステレオミニプラグ→ステレオ標準プラグの変換アダプターを付属。

ST (OFC)

EXC-14A (3m) オープン価格*

▼ミニプラグコードを延長する場合。

ミニジャック

ミニプラグ

ST (OFC) (コイルスプリング)

CN-220A (5m) オープン価格*

▼標準プラグコードを延長する場合。

標準ジャック

標準プラグ

ST

CN-230B (5m) オープン価格*

▼ステレオ標準プラグコードを延長する場合。

ステレオ標準ジャック

ステレオ標準プラグ

ST (OFC)

EXC-10A (3m) オープン価格*

▼先バラタイプ。

アンプ

先バラ

スピーカー端子へ

スピーカー×2

スピーカーへ

●高純度99.996%OFC(無酸素銅)線材を採用した、ベーシック・スピーカーコード。

ST (OFC)

CN-413A (3m) (2本1組) オープン価格* CN-4110A (10m) (2本1組) オープン価格*

CN-415A (5m) (2本1組) オープン価格*

▼ピンプラグタイプ。

ピンジャックのスピーカー端子付アンプ

ピンプラグ

先バラ

スピーカー端子へ

スピーカー×2

スピーカーへ

※文字が印刷された側をプラス中に接続してください。

ST (OFC)

CN-158A (3m) (2本1組) オープン価格*

▼ステレオミニプラグタイプ。

ポータブルオーディオ

ステレオミニプラグ

ミニプラグ×2

アンプ内蔵ミニスピーカー×2

入力端子へ

ヘッドホン端子へ

ST (OFC)

CN-206A (1.5m) オープン価格*

▼ミニプラグタイプ。

ミニジャックの外部スピーカー端子付ステレオラジカセ

ミニプラグ

先バラ

外部スピーカー端子へ

スピーカー×2

スピーカーへ

※文字が印刷された側をプラス中に接続してください。

ST (OFC)

CN-137A (3m) (2本1組) オープン価格*

▼FMチューナー内蔵のステレオラジカセに外部アンテナを接続し、FM放送を受信する場合。

ステレオラジカセ

FM外部アンテナ端子へ(300Ω)

注) FM外部アンテナ端子が300Ωと75Ωの2種類あるときは、300Ω側に接続してください。

ST

CN-511B (2m) オープン価格*

▼AC100Vの外部電源端子付ステレオラジカセを家庭用電源で使用する場合。

コンセント

ACプラグ

2ピン電源ソケット

ステレオラジカセ

外部電源端子へ(AC100V)

家庭用電源コンセントへ(AC100V)

定格 7A 125V 端子間ピッチ7mm

ST

CN-320B (1.8m) オープン価格*

定格 7A 125V 端子間ピッチ8.6mm

ST

CN-325B (1.8m) オープン価格*

延長オーディオコード

スピーカーコード

FMアンテナ

電源コード

AVアクセサリ

接続コード(オーディオ機器用)/アダプター

中継アダプター

▼ピンプラグ×2コードを中継する場合。

CDプレーヤー
ライン出力端子へ

ピンプラグ

ピンプラグ

アンプ
CD入力端子へ

ST **Hi-Fi** (24金メッキ)

AP-116A (2個1組) オープン価格* AP-302HF (2個1組) オープン価格*

▼ピンジャック×2コードを中継する場合。

CDプレーヤー
ライン出力端子へ

ピンジャック

ピンジャック

アンプ
CD入力端子へ

ST

AP-117A (2個1組) オープン価格*

▼ステレオミニプラグコードを中継する場合。

ポータブルMDプレーヤー
ヘッドホン端子へ

ステレオミニプラグ

ステレオミニプラグ

アンプ
CD入力端子へ

ST (コイルスプリング)

AP-119A オープン価格*

▼ミニプラグコードを中継する場合。

モニターテレビ
イヤホン端子へ

ミニプラグ

ミニプラグ

モニターラジカセ
外部入力端子へ

ST (コイルスプリング)

AP-118A オープン価格*

▼ミニプラグを変換する場合。

モニタービデオ
音声出力端子へ

ミニプラグ

ピンプラグ

モニターAVテレビ
音声入力端子へ

ST (コイルスプリング) **Hi-Fi** (24金メッキ) (コイルスプリング)

AP-109A オープン価格* AP-308HF オープン価格*

ミニプラグ付モニターラジカセ
イヤホン端子へ

φ2.5mmミニプラグ

ミニプラグ(φ3.5)

イヤホン

ST (コイルスプリング)

AP-125A オープン価格*

ヘッドホンステレオ
ヘッドホン端子へ

ステレオミニプラグ

ミニプラグ

イヤホン

ST (コイルスプリング)

AP-106A オープン価格*

ミニプラグ付マイク

ミニプラグ

標準プラグ

カーナビシステム
マイク端子へ

ST (コイルスプリング) **Hi-Fi** (24金メッキ) (コイルスプリング)

AP-100A オープン価格* AP-305HF オープン価格*

CDプレーヤー
ヘッドホン端子へ

ステレオ標準プラグ

ミニプラグ

イヤホン

ST (コイルスプリング)

AP-105A オープン価格*

モニターラジカセ
イヤホン端子へ

ミニプラグ

ミニプラグ×2

イヤホン×2

ST (コイルスプリング)

AP-123A オープン価格*

変換アダプター
(ステレオミニプラグを変換)

ミニプラグ付マイク×2

ミニプラグ×2

ステレオミニプラグ

ポータブルMDレコーダー
マイク端子へ

ST (コイルスプリング)

AP-212A オープン価格*

▼ステレオミニプラグを変換する場合。

ミニプラグ付モニターラジカセ
イヤホン端子へ

φ2.5mmステレオミニプラグ

ステレオミニプラグ(φ3.5)

ステレオミニプラグ付ヘッドホン

ST (コイルスプリング)

AP-126A オープン価格*

ステレオミニプラグ付モニターラジカセ
ヘッドホン端子へ

φ2.5mmステレオミニプラグ

ステレオミニプラグ(φ3.5)

ステレオミニプラグ付ヘッドホン

ST (コイルスプリング)

AP-127A オープン価格*

モニターラジカセ
イヤホン端子へ

ミニプラグ

ステレオミニプラグ

ステレオミニプラグ付ヘッドホン

ST (コイルスプリング) **Hi-Fi** (24金メッキ) (コイルスプリング)

AP-112A オープン価格* AP-310HF オープン価格*

CDプレーヤー
ヘッドホン端子へ

ステレオ標準プラグ

ステレオミニプラグ

ステレオミニプラグ付ヘッドホン

ST (コイルスプリング) **Hi-Fi** (24金メッキ) (コイルスプリング)

AP-113A オープン価格* AP-301HF オープン価格*

ポータブルMDプレーヤー
ヘッドホン端子へ

ステレオミニプラグ

ステレオミニプラグ×2

ステレオミニプラグ付ヘッドホン×2

ST (コイルスプリング) **Hi-Fi** (24金メッキ) (コイルスプリング)

AP-120A オープン価格* AP-303HF オープン価格*

ステレオミニプラグ

ステレオミニプラグ×2

ST (OFC) (コイルスプリング)

TWC-12A (0.25m) オープン価格*

変換アダプター
(標準プラグを変換)

▼標準プラグを変換する場合。

標準プラグ付マイク

標準プラグ

ミニプラグ

モニターラジカセ
マイク端子へ

ST

AP-110A オープン価格*

変換アダプター
(ステレオ標準プラグを変換)

▼ステレオ標準プラグを変換する場合。

モニターラジカセ
イヤホン端子へ

ミニプラグ

ステレオ標準プラグ

ステレオ標準プラグ付ヘッドホン

ST **Hi-Fi** (24金メッキ)

AP-115A オープン価格* AP-311HF オープン価格*

ポータブルMDプレーヤー
ヘッドホン端子へ

ステレオミニプラグ

ステレオ標準プラグ

ステレオ標準プラグ付ヘッドホン

ST **Hi-Fi** (24金メッキ)

AP-233A オープン価格* AP-304HF オープン価格*

ステレオミニプラグ

ステレオ標準プラグ

ST (OFC)

CN-233A (0.3m) オープン価格*

AVアクセサリ

アダプター

交換アダプター
(ステレオ標準プラグを交換)

モノラルヘッドホンジャック付電子楽器
ヘッドホン端子へ

標準プラグ

ステレオ標準ジャック

ステレオ標準プラグ付ヘッドホン

ST
AP-101A

オープン価格*

ステレオ標準ジャック×2

ステレオ標準プラグ

ST (OFC)
TWC-10A(1m)

オープン価格*

交換アダプター
(ピンプラグを交換)

▼ピンプラグを交換する場合。

●-20db減衰用アダプター
(モノラルビデオの音声をステレオラジカセに録音する場合に発生しやすい、音の歪を解消するために使用します。)

モノラルビデオ
音声出力端子へ

ピンプラグ

ステレオラジカセ
ライン入力端子へ

ST
AP-121A(2個1組)

オープン価格*

●-10db減衰用アダプター
(CDプレーヤーの音声をステレオラジカセに録音する際に発生しやすい、音の歪を解消するために使用します。)

CDプレーヤー
ライン出力端子へ

ピンジャック

ピンプラグ

ステレオラジカセ
ライン入力端子へ

ST
AP-122A(2個1組)

オープン価格*

カセットデッキ
ライン出力端子へ

ピンジャック

ミニプラグ

モノラルラジカセ
外部入力端子へ

ST
AP-108A

オープン価格*

Hi-Fi (24金メッキ)
AP-307HF

オープン価格*

電子楽器
ライン出力端子へ

標準プラグ

ピンジャック

アンプ
外部入力端子へ

ST
AP-102A

オープン価格*

AVケーブル


BS-5MCA カラオケマイク延長ケーブル メタルフォノプラグ BS 2T2S(5m) メタルフォノジャック	2,100円
MC-VS5BR カラオケマイクコード XLR3-11C L4E6S(5m) メタルフォノプラグ	4,515円
VK-VB3 BNCプラグRFケーブル BNCプラグ RG-58A/U BNCプラグ	1,376円
VK-VBR3 BNCプラグ⇄RCAプラグRFケーブル BNCプラグ RG-58A/U RCAプラグ	1,439円
VK-SV2 S端子付Sケーブル 2m	1,124円
VK-SV5 5m	1,733円
VC-11R3RD (ケーブル色:赤) XLR3-11C L4E63(3m) RCA(全メッキ)	3,150円
VC-11R3SL (ケーブル色:灰)	3,150円

VC-12R3RD (ケーブル色:赤) XLR3-12C L4E6S(3m) RCA(全メッキ)	2,940円
VC-12R3SL (ケーブル色:灰)	2,940円
VK-VR3 RCAプラグ 3m RCAプラグ	1,323円
VK-VR2 2m 1,176円 VK-VR5 5m 1,659円	
VC-B1103	4,410円
XLR3-11C 3m XLR3-11C	
VC-B1105 5m 5,040円 VC-B1110 10m 6,615円	
VC-B1203	4,095円
XLR3-11C 3m XLR3-12C	
VC-B1205 5m 4,725円 VC-B1210 10m 6,300円	
VC-4FMD2	4,620円
NC4FXB 2m NC4MXB	
VC-4FMD3 3m 4,830円 VC-4FMD5 5m 5,250円	
VK-OD2	1,008円
RCA×2(全メッキ) 赤 2m RCA×2(全メッキ) 赤白	
VK-OD5 5m 1,439円 VK-OD10 10m 2,247円	

VD-C6 RCA×3(ニッケルメッキ) 2m RCA×3(ニッケルメッキ)	1,050円
VD-C5 1.5m 945円 VD-C8 3m 1,092円	
VK-DRGB1.5 RCA×3 1.5m D端子	2,037円
VK-DD1.5 D端子 1.5m D端子	2,877円
VK-HDMI1.5 HDMI端子 1.5m HDMI端子	3,549円
VK-MHDMI1 HDMI端子 1m ミニHDMI端子	4,431円

※AVケーブルの価格はすべて希望小売価格(税込)です。
※長いケーブルも受注生産できます。
(HDMIケーブルを除く)




























プラグ形状



AVアクセサリ













アダプタープラグ

※価格はすべて希望小売価格(税込)です。

BS-11RCAP 1,260円 キャン3-12C→RCAプラグ変換用		BS-431MP 578円 RCAプラグ→M型接栓変換用		BS-631 683円 RCAプラグ→BNCプラグ変換用	
BS-11RCAJ 1,260円 キャン3-12C→RCAジャック変換用		BS-440 756円 M型接栓コード2本の中継用		BS-641 945円 M型接栓→BNCプラグ変換用	
BS-12RCAP 1,050円 キャン3-11C→RCAプラグ変換用		BS-451 578円 F型接栓→M型接栓変換用		BS-651 683円 F型接栓→BNCプラグ変換用	
BS-12RCAJ 1,050円 キャン3-11C→RCAジャック変換用		BS-461 882円 BNCプラグ→M型接栓変換用		BS-660 1,428円 BNCプラグコード2本の中継用	
BS-330 ※ 368円 ピンプラグコード2本の中継用 ※(BK)黒、(RD)赤、(YL)黄、(WT)白		BS-531 578円 RCAプラグ→F型ワンタッチ変換用		BS-666 1,785円 BNCジャック→BNCプラグ2本への 変換用	
BS-341 578円 M型接栓→RCAプラグ変換用		BS-541 578円 M型接栓→F型接栓変換用		NA3FF 1,617円 キャン3-12Cのコード2本の中継用	
BS-351 578円 F型接栓→RCAプラグ変換用		BS-550 210円 F型接栓コード2本の中継用		NA3MM 1,554円 キャン3-11Cのコード2本の中継用	
BS-352 578円 F型座→RCAプラグ変換用		BS-554-10WT オープン価格 F接栓ワンタッチプラグ75Ω-75Ω (10個入)		NA3FM 2,100円 キャン3-11C↔キャン3-12C 変換用	
BS-365 683円 BNCプラグ→RCAプラグ変換用		BS-561 630円 BNCプラグ→F型接栓変換用		NA3FMX 2,100円 キャン3-11Cと3-12C位相変換	

変換ネジ

※価格はすべて希望小売価格(税込)です。

PF-64JS ¥1,260 ホルダー側 5/8 SHURE スタンド側 5/16 JIS		PF-42JB ¥1,260 ホルダー側 1/2 BTS スタンド側 5/16 JIS		PF-62JA ¥840 ホルダー側 3/8 AKG スタンド側 5/16 JIS		PF-44SJ ¥840 ホルダー側 5/16 JIS スタンド側 5/8 SHURE		PF-50JC ¥840 ホルダー側 1/4 カメラ スタンド側 5/16 JIS	
PF-65AS ¥1,260 ホルダー側 5/8 SHURE スタンド側 3/8 AKG		PF-43AB ¥1,365 ホルダー側 1/2 BTS スタンド側 3/8 AKG		PF-61SA ¥840 ホルダー側 3/8 AKG スタンド側 5/8 SHURE		PF-63AJ ¥840 ホルダー側 5/16 JIS スタンド側 3/8 AKG		PF-51SC ¥840 ホルダー側 1/4 カメラ スタンド側 5/8 SHURE	
PF-47BS ¥1,365 ホルダー側 5/8 SHURE スタンド側 1/2 BTS		PF-60SB ¥1,365 ホルダー側 1/2 BTS スタンド側 5/8 SHURE		PF-46BA ¥1,365 ホルダー側 3/8 AKG スタンド側 1/2 BTS		PF-45BJ ¥1,365 ホルダー側 5/16 JIS スタンド側 1/2 BTS		PF-52BC ¥1,365 ホルダー側 1/4 カメラ スタンド側 1/2 BTS	
PF-48CS ¥840 ホルダー側 5/8 SHURE スタンド側 1/4 カメラ		PF-66CB ¥840 ホルダー側 1/2 BTS スタンド側 1/4 カメラ		PF-48CA ¥840 ホルダー側 3/8 AKG スタンド側 1/4 カメラ		PF-67CJ ¥840 ホルダー側 5/16 JIS スタンド側 1/4 カメラ		PF-53AC ¥840 ホルダー側 1/4 カメラ スタンド側 3/8 AKG	