JVC

JVCはビクターの
グローバルブランドです。

スポーツカム
総合カタログ

2014 Spring

タフに撮りきれ!

ADIXXION

●本カタログ掲載製品の価格には、配送・設置調整費・工事費、使用済み製品の引き取り費等は含まれておりません。

驚異の映像をタフに

防水[※1]・耐衝撃・防塵[※2]・耐低温の4つの耐性
QUAD PROOF!

※1 JIS保護等級8（IPX8）相当（当社試験条件による）。水深5mで30分までの撮影が可能です。
※2 JIS保護等級6（IP6X）相当（当社試験条件による）。

残すスポーツギア！

今度のADIXXIONは
ハイスピード&ハイクオリティー！

ADIXXION

スポーツカム GC-XA2-B オープン価格*

*オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。

ADIXXION

さらなる進化で、
驚きの映像を手に入れろ!

HIGH-SPEED& HIGH-QUALITY

速い動きを、印象的なスローモーションで。

ハイスピードHD記録&ハイスピード静止画連写

ハイビジョン画質による、1秒間・120フレームのハイスピード撮影を実現。さらに静止画も、最大15枚／秒の高速連写を可能にした。激しい動きの中で目まぐるしく変化する光景。その瞬間ごとの驚きを、鮮明な動画と静止画で、あなたのものにできる。

対応機種 XA2 ※ハイスピードをイメージした画像です。実際に撮影できる映像とは異なります。

●画像の内容はイメージです。

激しい動きに、高感度設計で鮮やかに対応。

高感度 センサー& 明るいレンズ

F値2.4の明るいレンズと裏面照射技術を駆使した8メガ高精細センサーを搭載。妥協を許さない高感度設計が、コンパクトスポーツカムのイメージを覆す鮮明な高画質記録を可能にする。

対応機種 XA2 ●画像の内容はイメージです。

本体だけで画角や動画をモニターチェック。

高精細液晶モニター搭載

極めてコンパクトなボディでありながら、液晶モニターを搭載。さらなる高画質化で、いっそう見やすく鮮明に。

対応機種 XA2 ※当社従来機種GC-XA1との比較。 ●画面はハメコミ合成画像です。

臨場感あふれる動画を、ブレずにクッキリ。

手ブレ補正（ジャイロセンサー搭載）

スポーツカムで捉える動画にとって、激しい揺れも臨場感の一部。とはいえ、目障りになる程のブレはやはりNG。そこで、高精度のブレ補正機能を搭載。

対応機種 XA2 ●画像の内容はイメージです。

迫真の動画を、ワイドな画角で。

広角レンズ搭載& フルハイビジョン撮影対応

最大対角152°※の広角撮影を実現。激しい動きもいっそう鮮やかに捉えるハイビジョンプログレッシブ記録で、アクションの臨場感をより迫真をもって切り取る。

対応機種 XA2 ※記録モード 960p30 時。 ●画像の内容はイメージです

ADIXXION

ハウジングなしで、
驚異の映像をタフに残せ！

WATER

DUST

IMPACT

COLD

QUAD PROOF!

水・砂・振動・雪に強い、4つの耐性を実現。

QUAD-PROOF! *(クアッドプルーフ)*

アディクションは、スポーツカム。当然のごとく求められるのが、タフであること。水に、ほこりに、寒さに、衝撃に、当たり前のように耐えてみせる。QUAD-PROOF＝4つのタフネス。それがアディクションの基本。

対応機種 XA2 | XA1

※1 JIS保護等級8(IPX8)相当(当社試験条件による)。水深5mで30分までの撮影が可能です。
※2 JIS保護等級6(IP6X)相当(当社試験条件による)。

ハウジングなしで驚異のタフネス。

コンパクト&タフボディ

スポーツカムに必要な、もうひとつの条件。可能なかぎりコンパクトで軽量であること。ハウジングの使用を前提とする限り、その実現可能性は遠ざかる。生身のままで、タフであること。それもアディクションの基本。

対応機種 XA2 | XA1

タフネスを体現したこだわりのボディ。

ラバー素材&ポリゴン形状採用

アディクション。そのボディデザインは、角に面取りをほどこした高品位な“ポリゴン形状”。しかも全体をラバー仕上げとしているため、細かな傷を気にすることなくタフな使用が可能。

対応機種 XA2 | XA1

スマートフォンを駆使して、タフな映像をマルチに操れ！

Wi-Fi

4つのカメラ同時接続で楽しくモニタリング

クアッドビューを使えば4台のアディクションを1台のスマートフォンに接続可能。4台同時のモニタリングができる。

対応機種 XA2 ※4台同時操作はできません。※音声は出力されません。

【スマートフォンで4台同時モニタリング】

スマートフォンでコントロール※1

スマートフォン上に表示されるコントロールキーを使って、アディクションのさまざまな撮影機能の操作、撮影状況の確認も自在に。

対応機種 XA2 | XA1

※XA2/XA1で機能が異なります。詳細はJVCホームページWeb取り扱い説明書をご確認ください。



Ustreamでライブ配信※2を手軽に

Ustreamのアカウントを、スマートフォンアプリで容易に設定できるから、動画のライブ配信だって、いっそうスマートに楽しめる。

対応機種 XA2 | XA1

YouTube™にアップロード※2

YouTube™へのアップロードもスマートフォンから。動画シェアも、より手軽に行える。

対応機種 XA2 | XA1

スマートフォンへの静止画転送も

撮影した静止画を、その場で、スマートフォンへ転送可能。残しておきたい静止画を素早く選んで、容易に保存できる。

対応機種 XA2

設定・操作もカンタン！ADIXXION専用アプリ
ADIXXION sync. 対応機種 XA2
●対応OS：Android 2.3 / iOS 6以上

Android、iOSに対応したアプリケーションを新開発。スマートフォンと連携した各種の操作を、よりスムーズに楽しめる。

Wi-Fi機能を利用する時は専用アプリ「Wi-Video」をインストールする必要があります。 対応機種 XA1

●対応OS：Android 2.2以上 / iOS4以上

※1 GC-XA1でAndroid OS使用の場合、本機と直接Wi-Fi接続するにはテザリング機能搭載のスマートフォンが必要です。※2 事前にPCアプリケーション（GC-XA1はカメラ内蔵/GC-XA2はJVCホームページよりダウンロード）およびAndroid用/iOS用アプリケーション（Google PlayまたはApp Storeからダウンロード）を使って、無線LANルーターを登録、および使用するサービスのアカウントを設定する必要があります。※すべてのWi-Fi機器で動作を保証するものではありません。※防災や防犯を目的とした機能ではありません。※製品保護のため、長時間の連続使用や無操作の時間経過により、動作を制限する場合があります。※動作させる場所や条件により、機器間の通信距離が短くなる、または通信がしにくい場合があります。※GC-XA1は家庭内のアクセスポイント経由で映像をモニターするためには、無線LANルーターが必要です。※動画や静止画を撮影してメールで送るためには、無線LANルーター、インターネット接続環境、および送信用メールアカウント（SMTPに対応していること。Webからのみ利用できるメールサービスは不可。）が必要です。※スマートフォンの対応OS（Android™、iOS）、およびパソコンの動作環境については、JVCホームページでご確認ください。すべての機種の動作を保証するものではありません。●Wi-Fi機能、必要機器や環境、制限等についての詳細は、JVCホームページでご確認ください。

凝縮された高性能と多機能を、存分に使いきれ！

FUNCTION

小型・軽量化を追求したデザイン。

コンパクトデザイン

海に、山に、さまざまなアクションシーンをともにするスポーツカムに、まず求められるのは、コンパクトで軽量であること。アディクションは、手のひらに収まるサイズのハイクオリティボディを実現した。

対応機種 XA2 | XA1

写真も高画質。

16メガ静止画記録

独自の高解像度記録技術を駆使。コンパクトなボディのスポーツカムながら、より高画質な静止画撮影が可能だ。

対応機種 XA2

動画を撮りながら静止画も残せる。

動画&インターバル静止画同時撮影

動画を撮影すると同時に、5秒毎に1枚の静止画撮影が行える機能を搭載。アクションの連続を動画で記録しながら、その中にある決定的な瞬間を逃さず切り取れる。

対応機種 XA2

手軽にインターバル撮影が楽しめる。

タイムラプス機能

撮影した動画・静止画を、一定の間隔（動画：0.2・1・5・10・30・60秒間隔／静止画：2・5・10・30・60秒間隔）のコマ落としの記録で楽しむことができる。

対応機種 XA2 | XA1

※XA1は1秒/5秒、2つのモードから選択になります。また、静止画には対応してません。

変化し続けるシーンをコマ落としにして、
凝縮された動画などで楽しむことができます。

取り付けの自由度を高める。

2カ所の設置マウント

汎用性の高い1/4 ISO1222規格の三脚穴を、側面と底面に配置。さまざまなシーンにフレキシブルに対応。

対応機種 XA2 | XA1

遠くの被写体をより大きく。

5倍デジタルズーム

被写体を、より大きくとらえたい。そんな時のために、アディクションは5倍デジタルズーム機能も搭載する。

対応機種 XA2 | XA1

豊富なアクセサリーで、撮影スタイルを

ワイドな接着面でより強固に固定（接着面サイズ：直径約60mm）



ワイドフレキシブルマウント
MT-FM002
希望小売価格 **2,400**円（税抜き）
POSコード / 4975769　416040
●撮影アングルを変えられる“ジョイントボール”装備
●外形寸法（約）：幅60mm×高さ45mm×奥行60mm
●本体質量：約30g

収縮バンドでボディに装着

チェストマウントハーネス
MT-CH001
希望小売価格 **5,800**円（税抜き）
POSコード / 4975769　416057
●カメラアングルの調整が可能
●外形寸法（約）：幅155mm×高さ123mm
×奥行87mm（ベルト除く）●本体質量：約290g

ゴーグルなどのバンド部にしっかり固定

ゴーグルマウント
MT-GM001
希望小売価格 **1,900**円（税抜き）
POSコード / 4975769　405884
●外形寸法（約）：幅53mm×高さ18mm×奥行96mm
●本体質量：約42g

自転車やバイクのハンドルにきっちり装着（対応パイプ径：21~30mm）

ハンドルバーマウント
MT-HB001
希望小売価格 **1,900**円（税抜き）
POSコード / 4975769　405914
●外形寸法（約）：幅47mm×高さ70mm×奥行64mm
●本体質量：約58g

※アクセサリー本体以外は含みません。

拡げろ！

強力な吸盤で固定
（耐荷重：最大300g）

サクションカップマウント
MT-SC001
希望小売価格 **3,400**円（税抜き）
POSコード / 4975769 414312
●平滑で強度のある場所に取り付け可能（装着には直径90mm以上の平滑面が必要です）
●外形寸法（約）：幅80mm×高さ100mm×奥行80mm ●本体質量：約115g

さまざまなバーに巻き付けて固定
（対応パイプ径：21～40mm）

ロールバーマウント
MT-RB001
希望小売価格 **1,900**円（税抜き）
POSコード / 4975769 405907
●外形寸法（約）：幅38mm×高さ61mm×奥行49mm（ベルト除く）
●本体質量：約50g

両面テープで固定
（接着面サイズ：約50mm×約30mm）

フレキシブルマウント
MT-FM001
希望小売価格 **1,900**円（税抜き）
POSコード / 4975769 405891
●外形寸法（約）：幅30mm×高さ43mm×奥行51mm ●本体質量：約26g

ビデオカメラなどを同時に固定

ツインシューマウント
MT-TS001
希望小売価格 **1,900**円（税抜き）
POSコード / 4975769 406591
●外形寸法（約）：幅30mm×高さ30mm×奥行30mm ●本体質量：約16g

水中で撮影できる防水ケース（対水圧：40m）

マリンケース
WR-GX001 希望小売価格 **16,000**円（税抜き）
POSコード / 4975769 405839
●電源ON/OFF、動画撮影スタート/ストップ
●装着可能バッテリー：BN-VH105 ●外形寸法（約）：幅76mm×高さ87mm×奥行84mm ●本体質量：約140g

フローティングストラップ
WA-FL001
希望小売価格 **1,900**円（税抜き）
POSコード / 4975769 405853
●外形寸法（約）：幅60mm×高さ13mm×奥行210mm
●本体質量：約18.5g

マリンケースメンテナンスキット
WA-MK001
希望小売価格 **3,400**円（税抜き）
POSコード / 4975769 405877



マリンケース乾燥剤
WA-AF001
希望小売価格 **1,900**円（税抜き）
POSコード / 4975769 405860
●外形寸法（約）：幅30mm×高さ4mm×奥行70mm
●本体質量：約2.4g（3袋）

レンズプロテクター
GL-LP001
希望小売価格 **1,200**円（税抜き）
POSコード / 4975769 405846
●外形寸法（約）：幅33mm×高さ5mm×奥行33mm
●本体質量：約1.5g（2個）

バッテリーパック
BN-VH105
希望小売価格 **3,400**円（税抜き）
POSコード / 4975769 405822
●外形寸法（約）：幅31.5mm×高さ7.3mm×奥行43mm
●本体質量：約22g

ACアダプター
AC-V17LU
希望小売価格 **2,400**円（税抜き）
POSコード / 4975769 409011
●外形寸法（約）：幅66mm×高さ28mm×奥行47mm（ケーブル除く）
●本体質量：約82g

※アクセサリー本体以外は含みません。

ADIXXION

さらに進化した、アディクション2ndモデル。

■ハウジング無しで、防水※1・防塵※2・耐衝撃・耐低温機能を発揮。
■ハイスピード撮影対応。さらなる高画質を実現。
■スマートフォンとの連携も、いっそう多機能＆スマートに。

VGP 2014 金賞
アクションカメラ
(株)音元出版

スポーツカム

GC-XA2-B

オープン価格＊　POSコード/4975769 416224

SDXC　HDMI　Wi Fi CERTIFIED

■ 付属品

ワイド フレキシブル マウント
MT-FM002

バッテリー パック
BN-VH105

USBケーブル（Aタイプ-ミニBタイプ）

■ 主な仕様

記録方式	動画	映像	MPEG-4 AVC/H.264(MP4)
		音声	AAC
動画記録モード	Full HD(1080p60)		1920×1080 60p
	Full HD(1080p30)		1920×1080 30p
	HD(960p30)		1280×960 30p
	HD(720p60)		1280×720 60p
	HD(720p30)		1280×720 30p
	WVGA30		848×480 30p
静止画最大記録サイズ			1592万画素(4608ドット×3456ドット)
撮像素子			裏面照射CMOSセンサー
総画素数			799万画素
有効画素数	動画		750万画素～590万画素※3
	静止画		750万画素(4:3)
F値/焦点距離			F2.4 / f=2.46mm
ズーム倍率			デジタルズーム5倍

手ブレ補正		電子式
液晶モニター		1.5型
静止画高速連写		5、10、15枚 / 秒
ハイスピード動画撮影		120fps(720p)
タイムラプス撮影	動画	0.2、1、5、10、30、60 / 秒
	静止画	2、5、10、30、60 / 秒
記録メディア※4	動画	class4以上※5 SD/SDHC/SDXCカード 2GB～128GB
	静止画	class4以上 SD/SDHC/SDXCカード 256MB～128GB
端子		USB端子(ミニUSB-Bタイプ) HDMI端子(ミニ端子)
消費電力		2.3W (Wi-Fi OFF時、1080p60時)
許容動作温度		-10℃～40℃
外形寸法(約)		幅74mm×高さ53mm×奥行35mm
本体質量		約110g (付属バッテリー装着時：約135g)

■ 連続撮影時間※6 (BN-VH105(付属品)使用時)

撮影モード	Full HD(1080p60)	Full HD(1080p30)	HD(960p30)	HD(720p60)	HD(720p30)	WVGA30
撮影時間（実撮影時間）	約1時間25分（約45分）	約1時間50分（約1時間）	約1時間55分（約1時間5分）	約1時間45分（約1時間）	約2時間5分（約1時間10分）	約2時間5分（約1時間10分）

■ バッテリー充電時間 (本体内充電)：約2時間20分 (別売ACアダプターAC-V17LU使用時)

■ 静止画記録枚数※7

		4608×3456 ドット (16メガ)
SDHC(市販)	8GB	約2000枚
	16GB	約4000枚
	32GB	約8100枚
SDXC(市販)	64GB	約9999枚

■ 動画記録時間※7

		Full HD (1080p60)	Full HD (1080p30)	HD (960p30)	HD (720p60)	HD (720p30)	WVGA30
SDHC(市販)	8GB	約35分	約1時間20分	約1時間20分	約1時間20分	約2時間10分	約3時間30分
	16GB	約1時間10分	約2時間50分	約2時間40分	約2時間50分	約4時間20分	約7時間
	32GB	約2時間30分	約5時間50分	約5時間30分	約5時間50分	約8時間50分	約14時間
SDXC(市販)	64GB	約5時間	約11時間50分	約11時間10分	約11時間50分	約17時間40分	約28時間10分

■ パソコン用ソフトウェア「ADIXXION sync.」動作環境※8

Windows®	Windows®XP	Home Edition/Professional (プリインストール版、SP3)
	Windows Vista®	Home Basic/Home Premium (32ビット版、64ビット版、プリインストール版、SP2)
	Windows®7	Home Premium (32ビット版、64ビット版、プリインストール版、SP1)
	Windows®8 Windows®8 Pro	(32ビット版、64ビット版、プリインストール版)
Mac OS	OS X v10.7.5、OS X v10.8.2 以降	

※1 JIS保護等級8(IPX8)相当(当社試験条件による)。水深5mで30分までの撮影が可能です。※2 JIS保護等級6(IP6X)相当(当社試験条件による)。※3 Full HD(1080p60)モード手ブレ補正OFF時～WVGA30モード。※4 次のSDカードで動作確認をしています。動画：class4以上のSD/SDHC/SDXCカード(2GB～128GB)。静止画：class4以上のSD/SDHC/SDXCカード(256MB～128GB)。東芝TOSHIBA・サンディスクSanDisk。その他のSDカード(SDHC/SDXCカードを含む)では、正しく記録できなかったり、データが消えたりすることがあります。※5 Full HD(1080p60)モード時はclass6以上を推奨。※6 ( )内は、実撮影時間です。連続撮影時間及び実撮影時間はおよその目安です。※7 撮影時間／撮影枚数は目安です。撮影するシーンによって、短くなる場合があります。※8 お使いのPCに無線LAN(IEEE802.11b/ g/nのいずれかに対応)が搭載されている必要があります。PC用/Mac用アプリケーションについてはアプリケーションをインストールすることでPCまたはMacでもAndroid、iOS用アプリケーションと同様の操作ができます。アプリケーションは以下のURLからダウンロードできます。
http://www3.jvckenwood.com/dvmain/support/download/gc-xa2/index.html
＊オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。

SPECIFICATION

新たな領域に踏み出した、アディクション1stモデル。

■軽量化を追求したコンパクトボディ。
■ハウジング無しで、4つのタフネス。
■タフな環境でフルハイビジョン撮影。

VGP 2013 SUMMER 金賞 アクションカメラ （株）音元出版
VGP 2013 銀賞 （株）音元出版

スポーツカム

GC-XA1-B

オープン価格＊　POSコード/4975769 404528

SDXC HDMI Wi-Fi CERTIFIED

■ 付属品※9

液晶保護フィルム

バッテリーパック **BN-VH105**

USBケーブル（Aタイプ-ミニBタイプ）

フレキシブルマウント **MT-FM001**

ゴーグルマウント **MT-GM001**

レンズプロテクター **GL-LP001**（2個入り）

■ 主な仕様

記録方式	動画	映像	MPEG-4 AVC/H.264（MP4）
		音声	AAC
動画記録モード	FHD		1920×1080 30p
	HD（960 30p）		1280×960 30p
	HD（720 60p）		1280×720 60p
	HD（720 30p）		1280×720 30p
	WVGA		848×480 30p
静止画最大記録サイズ			504万画素（2592ドット×1944ドット）
撮像素子			CMOSセンサー
総画素数			504万画素
有効画素数	動画		207万画素～41万画素※10
	静止画		504万画素（4:3）

F値/焦点距離		F2.8 / f=3.8mm
ズーム倍率		デジタルズーム5倍
手ブレ補正		電子式
液晶モニター		1.5型
記録メディア※11	動画	class4以上 SD/SDHC/SDXCカード 2GB～64GB
	静止画	SD/SDHC/SDXCカード 256MB～64GB
端子		USB端子（ミニUSB-Bタイプ）
		HDMI端子（ミニ端子）
消費電力		2.6W（Wi-Fi OFF時 FHD記録モード時）
許容動作温度		-10℃～40℃
外形寸法（約）		幅74mm×高さ53mm×奥行35mm
本体質量		約104g（付属バッテリー装着時：約126g）

■ 連続撮影時間※12（BN-VH105（付属品）使用時）

撮影モード	FHD	HD（960 30p）	HD（720 60p）	HD（720 30p）	WVGA
撮影時間（実撮影時間）	約1時間10分（約40分）	約1時間35分（約50分）	約1時間10分（約40分）	約1時間45分（約1時間）	約1時間45分（約1時間）

■ バッテリー充電時間（本体内充電）：約3時間30分（別売ACアダプターAC-V17LU使用時）

■ 静止画記録枚数※13

		2592×1944 ドット（504万画素）
SDHC（市販）	8GB	約3600枚
	16GB	約7200枚
	32GB	約9999枚
SDXC（市販）	64GB	約9999枚

■ 動画記録時間※13

		FHD	HD（960 30p）	HD（720 60p）	HD（720 30p）	WVGA
SDHC（市販）	8GB	約1時間10分	約2時間	約1時間20分	約2時間40分	約5時間50分
	16GB	約2時間20分	約4時間	約2時間40分	約5時間20分	約11時間50分
	32GB	約4時間50分	約8時間	約5時間20分	約10時間30分	約23時間40分
SDXC（市販）	64GB	約9時間30分	約16時間	約10時間50分	約21時間	約47時間20分

■ 付属ソフトウェア「Wi-Video※14」動作環境

（本ソフトウェアは再生、および、Wi-Fi®設定等を行うアプリです。編集機能はありません。）

OS	Windows®XP Home Edition（SP3）/ Windows®XP Professional（SP3）（プリインストール版）
	Windows Vista® Home Basic（SP2）/ Home Premium（SP2）（32ビット版/64ビット版、プリインストール版）
	Windows®7 Home Premium（SP1）（32ビット版/64ビット版、プリインストール版）
CPU	Intel®Core™Duo 1.7GHz以上
端子	パソコンに標準搭載するUSB2.0端子

※9 PCソフトは本体に内蔵されてます。※10 FHDモード手ブレ補正OFF時～WVGAモード。※11 次のSDカードで動作確認をしています。動画：class4以上のSD/SDHC/SDXCカード（2GB～64GB）。静止画：SD/SDHC/SDXCカード（256MB～64GB）。東芝TOSHIBA・サンディスクSanDisk。その他のSDカード（SDHC/SDXCカードを含む）では、正しく記録できなかったり、データが消えたりすることがあります。※12（ ）内は、実撮影時間です。連続撮影時間及び実撮影時間はおよその目安です。※13 撮影時間／撮影枚数は目安です。撮影するシーンによって、短くなる場合があります。※14 お使いの環境によっては本機とパソコンでWi-Fi®接続できない場合があります。Macintosh用のソフトウェアは付属しておりません。Macintoshでお楽しみいただくには、アップル社のiMovie'11をお使いください。＊オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。

製品についての詳しい情報はアディクションスペシャルサイトへ

www3.jvckenwood.com/adixxion

●自動車、バイク、自転車など乗り物を運転しながら使用するときは、安全面に十分に配慮してご使用ください。重大な事故につながる場合があります。●歩きながら使用するときは、周囲の状況などに十分にご注意ください。不安定な場所、特に高所では転落に注意し、十分に足場と体勢を確保してご利用ください。●水中でのご使用に際しては、水難事故に十分にご注意ください。●衝撃については日常使用での耐衝撃を想定しています。投げたり、急激に落下させたり、故意に過激な衝撃を与えたりすると、思わぬ事故につながる場合がありますので十分にご注意ください。●本製品はあらゆる環境下での動作を保証するものではありません。許容動作温度（-10℃～40℃）を超えて使用した場合、自動停止することがあります。（特に夏の車内、トランク内は高温になりますので、放置しないでください。）●本製品の防水/耐衝撃/防塵/耐低温機能は、当社試験方法によるもので無破損・無故障を保証するものではありません。また、過激な場所での使用を推奨するものではありません。●すべてのWi-Fi®機器で動作を保証するものではありません。●動作させる場所や条件により、機器間の通信距離が短くなる、または通信がしにくい場合があります。**※JVCビデオカメラはJVC純正バッテリーに対応しており、それ以外のバッテリーには対応しておりません（安全面、性能面について保証いたしかねます）。詳細については、「カスタマーサポートセンター」にお問い合せください。**●このカタログに掲載の製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。●本製品はメモリーにデータを記録する機器です。大切な記録データを保護するために、撮影後はこまめにバックアップを取ってください。●万が一本機およびメモリー等の不具合により正常に録画されなかったり、再生できなくなった場合、その内容の補償についてはご容赦ください。●このカタログに掲載のテレビ画面、液晶画面はハメコミ合成です。写真の内容はイメージです。実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合もございますので、お求めの際は店頭でお確かめください。●正しくお使いいただくために、ご使用の際は取扱説明書をよくお読みください。●このカタログに記載されているビデオカメラの補修用性能部品の最低保有年数は、製造打切後8年です。●SDXCロゴは、SD-3C,LLCの商標です。●HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing,LLCの商標または登録商標です。●Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。●Macintosh、Macは、Apple Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。●Intel、Core Duo、Core 2 Duo、Core i7は、米国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。●Wi-Fi、Wi-Fi Direct、Wi-Fiロゴ、Wi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Alliance®の商標または登録商標です。●Google Play™、Android™は、Google Inc.の商標または登録商標です。●UstreamはUstream,Inc.の登録商標です。●App StoreはApple Inc.のサービスマークです。●その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。●製品ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項をご確認の上、大切に保管してください。ただし、ビデオカメラアクセサリーの一部の製品には保証書が付いておりません。●JVCホームページ、アプリケーションのダウンロード等、通信費が発生する際は、お客様のご負担となります。**※あなたが録画・録音した録画物・実演・展示物などは、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、個人として楽しむ目的であっても被写体の権利（者）が存在する場合は、撮影の許諾、利用（加工）の許諾を受けなければなりませんのでご注意ください。**

VICTOR DIRECT VICTOR WEB SHOP

フリーダイヤル	0120-002-281	月曜日～金曜日 9:00～18:00 土、日、祝祭日 9:00～12:00、13:00～17:00 弊社休日を除く	WEB	http://victor-direct.jp/

安全に関する ご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。

●「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

安全点検のお願い　ーこのような症状はありませんかー

●電源コードが傷んでいる。　●変なにおいがしたり、煙が出たりする。　●内部に水や異物が入った。
→ご使用中止：コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

製品のお問い合わせは
JVCケンウッド
カスタマーサポートセンター

フリーダイヤル **0120-2727-87**
携帯電話・PHS・一部のIP電話などからのご利用は **045-450-8950**

受付時間：月～金曜日 9:30～18:00　土曜日 9:30～12:00 / 13:00～17:30
（日、祝日、および弊社休日は休ませていただきます）

●お買い求めは当店で

JVC KENWOOD
creates excitement & peace of mind

日本ビクター株式会社、株式会社ケンウッド、J&Kカーエレクトロニクス株式会社、株式会社JVCケンウッドの4社は2011年10月1日をもって合併し、株式会社JVCケンウッドになりました。企業ビジョン「感動と安心を世界の人々へ」のもと、「音」「映像」「無線通信」によって人と人とのコミュニケーションを実現する商品／ドライバを世界中のお客様に提供する企業グループを目指してまいります。

株式会社 JVCケンウッド　〒221-0022 横浜市神奈川区守屋町3-12　www.jvckenwood.co.jp

カタログ番号　K/GRA403070 Q　2014年3月作成